



序号	建筑名称	火灾危险性类别	耐火等级
①	主厂房	丁	二级
②	烟罩	丁	二级
③	煤棚	丙	二级
④	氨水罐区	乙	二级
⑤	升压站	丙	二级
⑥	油库	乙	二级
⑦	综合水泵房	戊	二级
⑧	渣液处理站	戊	二级
⑨	飞灰装车车间	戊	二级
⑩	门卫室	戊	二级
⑪	地磅	戊	二级
⑫	事故池	戊	二级
⑬	事故油池	戊	二级
⑭	罐区	乙	二级
⑮	工业消防水池	戊	二级
⑯	冷却塔	戊	二级
⑰	氨水罐区	乙	二级

指标名称	本次报建面积 (二期部分)	本次报建面积 (一期部分)	本次报建面积 (总计)	备注
规划用地面积 (m ²)	26970	—	—	
计容用地面积 (m ²)	26970	—	—	
建筑基底面积 (m ²)	5407.56	8790.66	14198.22	
计容积率建筑面积 (m ²)	8321.50	33656.95	41978.45	
不计容积率建筑面积 (m ²)	1374.03	770.59	2144.62	
总建筑面积 (m ²)	7225.69	26280.04	33505.73	
绿地面积 (m ²)	8205.12	1054.95	9260.07	
配置机动车停车位 (个)	按实计算车位	30	30	根据实际需要设置
	折算后车位	30	30	

- 设计依据:
- 《工业建筑平面设计规范》(GB5087-2012)
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
- 说明:
- 图中尺寸均以米为单位。
 - 图中所示尺寸均指建筑外轮廓尺寸, 不作为建筑外轮廓线角点坐标。
 - 除车行道和建筑入口道路外, 厂区景观园、人行梯道等以景观园林专业设计为准。
 - 图中厂区界址、土地及其他详细设计由专业公司图线。
 - 本图仅作为报批使用, 不作为施工依据, 施工图完成后进行最终设计。

广东省轻纺建筑设计院有限公司
 工程地址: 广州市天河区...
 设计日期: 2022.10