

揭阳市生态环境局文件

揭市环审〔2023〕9号

揭阳市生态环境局关于新建揭阳至惠来铁路工程“三电”及管线工程配套高压电力线迁改工程（第一批）环境影响报告表的批复

揭阳市城市投资建设集团有限公司：

你单位报批的《新建揭阳至惠来铁路工程“三电”及管线工程配套高压电力线迁改工程（第一批）环境影响报告表》（编号76637t，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、新建揭阳至惠来铁路工程“三电”及管线工程配套高压电力线迁改工程（项目编码：2303-445200-04-01-583756）（第一批）位于揭阳市揭东区、普宁市和惠来县，总投资4584.75万元，其中环保投资120万元，主要建设内容是对揭阳至惠来铁路工程（揭惠铁路）沿途影响铁路施工、运行及不满足铁路及电力相关规范要求的110kV及以上的高压电力线路（共8条）进行

迁改。本工程迁改段分别为 220kV 瑞陌甲乙线 N25-N27 塔段、220kV 铁普甲乙线 N13-N15 塔段、110kV 锦锡甲乙线#34-#37 塔段、110kV 锦郭甲乙线#34-#36 塔段、110kV 大棉线 N1-N5 塔段、110kV 铁流甲线#11-#14 塔段（110kV 时中线#17-#18、110kV 铁中线#11-#12 塔段）、110kV 祥惠线#95-#96/35kV 五惠线#28-#29 塔段，以及 110kV 华隆甲乙线#25-#26 塔段。本工程拆除线路总长约 8.877km。新建线路总长约 9.137km，其中新建 220kV 架空线路长约 3.0km，新建铁塔 7 基；新建 110kV 架空线路长约 6.137km，新建铁塔 21 基。

根据报告表的评价结论以及揭东区、普宁市、惠来县政府意见，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作：

（一）落实有效的防电磁辐射措施，最大限度地减少电磁辐射对项目周边环境及公众的影响。

（二）加强施工期环境管理，落实各项生态保护和有效的扬尘、废水、噪声污染防治措施。优化布置施工场地，采用先进的施工手段，合理安排施工时间，防止施工扰民。及时做好临时施工占地的生态恢复工作。

（三）严格落实报告表中生态恢复及水土保持措施，做好临时施工占地的生态恢复工作，防止造成水土流失和生态破坏。

(四)加强噪声和污水污染防治。选用低噪声设备及采取有效的消声降噪措施,确保噪声达标排放。严禁施工污水乱排、乱流,禁止弃渣弃入水体。

(五)加强固体废物污染防治工作。按照“减量化、资源化、无害化”的要求妥善做好固体废物的分类收集、处置工作。项目产生的废油等危险废物,应交由具有相应危险废物经营资质的单位进行无害化处理,并按要求办理转移联单手续。其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置。

三、根据项目选址的环境功能区要求,该项目污染物排放应符合如下标准:

(一)电磁强度执行《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中“表1公众曝露控制限值”相关要求。

(二)施工期本项目噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);运营期输电线路沿线噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准。

四、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成运行后,应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、项目的性质、规模、地点、线路走向或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、加强与周围各单位和公众的沟通,取得公众的理解和支持,并及时解决好有关问题,切实保护公众环境权益。

七、项目日常环境监督管理工作由揭阳市生态环境局揭东分局、普宁分局、惠来分局负责。



抄送：揭阳市生态环境局执法监督科、大气环境与辐射安全管理科、揭东分局、普宁分局、惠来分局；中环广源环境工程技术有限公司。

揭阳市生态环境局办公室

2023年4月24日印发

