


图例表

图例	名称	图例	名称
[Symbol]	本次设计建筑	[Symbol]	用地红线
[Symbol]	道路	[Symbol]	道路横向找坡
[Symbol]	道路转弯半径	[Symbol]	绿地
[Symbol]	室内标高	[Symbol]	停车位
[Symbol]	室外标高	[Symbol]	无障碍停车位
[Symbol]	道路纵向找坡	[Symbol]	非机动车
[Symbol]	建筑物主要出入口		

经济技术指标			
项目	面积	单位	备注
总用地面积	18752	m ²	
计容用地面积	18752	m ²	
总建筑面积	11714.45	m ²	
计容建筑面积	11604.93	m ²	
不计容建筑面积	109.52	m ²	
建筑基底面积	3359.80	m ²	
建筑密度	17.92	%	≤30%
容积率	0.62		≤1.5
绿地面积	7049.77	m ²	
绿地率	37.59	%	≥35%
机动车停车位	21	个	
其中			
普通车停车位	18	个	0.8辆/每百位学生
充电车停车位	3	个	

总平面图 1:500



- 注：
1. 总图尺寸单位为米，本图坐标为大地2000坐标系系统，高程为珠基高程，建筑物定位坐标标注为轴线交点。
 2. 各栋建筑所注尺寸均为外墙皮尺寸。
 3. 道路作为消防登高场地，其绿化不得影响消防车的停靠和操作，面临建筑一侧不应种植高大乔木影响消防施救。
 4. 未标注的路面横坡均为1.5%，坡向雨水口。
 5. 图中(除消防车道外)道路车行道、硬地做法详国标12J003-4/C1，停车场嵌草水泥砖详景观设计，图中绿化与道路交界处路牙做法详景观设计；1M人行道做法详JZ-02大样4；消防车道做法详JT-02大样1，路肩做法详景观设计。
 6. 消防车道和消防登高场地的植草砖嵌草路面构造应满足消防车荷载。
 7. 基地内无障碍设计按GB50763-2012中7.1~7.3条要求实施。绿地、休息座椅旁设轮椅停放位，绿地入口地面、台阶、坡道和其它无障碍设施的位置提示盲道，做法参国标12J926-1/B1~B3做法。无障碍三面坡路缘石做法参国标12J926-1/A3做法。
 8. 本项目36班，每班45人，共1620人。

合作单位	
注册建筑师执业章	
注册工程师执业章	
施工图审查单位	
施工图审查合格书编号	
建设单位	揭阳市榕城区红旗小学
工程名称	揭阳市榕城区红旗小学第二校区
子项名称	总平面图
图名	总平面图
工程编号	
审定	
审核	
工程负责人	
专业负责人	
专业负责人助理	
校对人	
设计人	
制图人	
图别	建筑
图号	Z-01
版本号	
日期	
版本号	
日期	
A-0	