



地下车库防火分区示意图(一期车库不在此次设计范围内)




附注: 本车库为III类车库, 停车数量为11辆; 耐火等级为一; 车库内任一点至安全出口距离均不大于4.5米, 满足疏散距离要求
每个防火分区面积不超过2000平方米, 每个防火单元不超过1000平方米, 满足消防要求; 每个防火单元汽车数量不超过20辆



第三幢地下车库平面图 1:175

新增地下车库范围(可停71辆配备充电桩车位)
一期车库不在此次设计范围内;
新增地下车库为二个防火分区, 设置四个防火单元



新增地下室
已建地下室

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印
Property of the drawing cannot be distributed or reproduced without authorization of our company

建设单位 (CLIENT):

揭阳市华阳汽车维修服务有限公司

工程名称 (PROJECT):

和顺家园第三幢

注册章: (REGISTRATION SEAL)

出图章: (DELIVERY SEAL)

施工图审图章: (CONSTRUCTION APPROVED SEAL)

备注 (NOTE):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审定 APPROVED		
审核 VERIFIED		
项目负责人 PROJECT CHARGE		
专业负责人 DISCIPLINE CHARGE		
校对 CHECKED		
设计 DESIGNED		
设计 DESIGNED		
制图 DRAWING		

图纸名称 (DRG. TITLE):

地下车库平面图

施工图审图编号 CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJECT No.	
设计阶段 DESIGN STAGE	方案图
专业 DISCIPLINE	建筑
图号 DRAWING No.	DX-01(改)
日期 DATE	
比例 SCALE	1:150
图幅 SICE	(A2)
版本号 REVISION No.	