

## 2005年9-12月份市政府工作会议决定事项

### (一)

9月13日上午,受陈弘平市长的委托,陈澄民副秘书长主持召开会议,协调解决市区消防栓建设有关问题,讨论决定了如下事项:

一、市委、市政府对市区消防栓的建设十分重视,把此项工作作为我市一项“民心工程”,要求于今年10月底前建成并投入使用。在时间紧、任务重的情况下,为确保按时保质完成工程建设任务,各有关部门一定要高度重视,提高认识,抓紧做好各项准备工作,把这项“民心工程”办实办好。

二、市建设局是市区消防栓工程项目的建设单位,负责工程建设过程中的协调、管理、质量监督、竣工验收等工作,市财政局、消防局等部门要参加市政消防栓项目的竣工验收工作。

三、市区消防栓建设要总体规划,一次申报,分期建设。市区新建消防栓要严格按照规划布点建设,水管已接通的路段先行建设,未通水管和准备改造的路段暂慢建设,由市建设局制订具体实施方案。

镇、村及城市小区规划需建设的消防栓,由镇、村及城市小区自筹资金负责建设。

四、这次市区新建消防栓275个,榕城片区138个由市第一自来水公司负责施工,东山片区137个由市第二自来水公司负责施工。工程所需主要材料由市建设局编报采购计划,送市财政局审核后进行政府采购,辅材及安装费用由施工单位负责。(详见《市政

## ● 政务动态 ●

府工作会议纪要》第 28 期)

### (二)

10 月 13 日上午，副市长蔡锦仕在揭西京明度假村主持召开广东揭西首届生态旅游文化节筹备工作现场办公会议，听取揭西县关于举办生态旅游文化节筹备工作的情况汇报，讨论决定了如下事项：

一、会议认为，举办生态旅游文化节是揭西县历史以来最大型的一次活动，也是我市第一次旅游文化节。通过展示揭西的绿色、古邑、红色旅游资源、产品和人文、投资环境，打响生态旅游品牌，让外界了解揭西，对提高揭西乃至揭阳知名度，推动经济社会的发展有重要作用。

二、市直有关部门和揭西县政府要进一步统一思想，明确任务，落实责任，共同努力，确保首届生态旅游文化节圆满成功。

三、要周密部署，做好整个活动的宣传推介。要做好全市、县、景区（点）宣传资料的编印，拍摄好 VCD 宣传片，加强对讲解员和导游员的培训力度，组织专门力量做好宣传推介。

四、要分工协作，扎实做好各项工作。市直各有关部门要全力以赴支持这次活动，提供优质服务。此次活动的消防检查、组织安排、道路、场地、安全等管理工作，由揭西县公安局、消防、交警、安监等部门负责，需要协调的，尽快做出方案上报市公安局，由陈进城副局长负责协调落实。29 日的焰火、烧龙表演，市消防局要派员到现场协助做好消防保卫工作。市接待办要提前介入，帮助做好后勤接待工作，接待场所要做好医疗、饮食卫生工作，特别要注意食品安全，确保不出任何问题。市旅游局要善始善终协助做好宣传

资料整理编排、线路整合策划、导游员和解说员的培训、推介会策划安排等工作。

五、揭西县要抓紧对主要路段路容进行整治，完善景区路标设置。此项经费，市交通部门给予适当补助。（详见《市政府工作会议纪要》第29期）

### (三)

10月7日至8日，市区城市设防综合工程及配套市政设施建设指挥部总指挥、市长陈弘平在指挥部会议室主持召开会议，听取了市直有关部门对国道G206线、省道S236线市区路段改造工程有关情况的汇报，研究并决定如下事项：

一、国道G206线环市北路东入口至北入口全长4.58公里路段，根据城市总规要求按80米宽控制、50米宽实施改造。北入口至新亨互通立交全长6.74公里路段，按60米宽控制、50米宽实施改造，机动车道每车道按3.75米规划建设。原城市规划中涉及上述路段的规划与本纪要不一致的，由市规划局按程序予以修编调整。

二、省道S236线海关至榕西车站路段，按城市总体规划要求60米宽控制，首期按36米实施改造，机动车道每车道按3.75米规划建设；榕西车站至南河大桥北路段，按规划标准60米宽控制、50米宽改造，机动车道每车道按3.75米规划建设。

三、国道G206线、省道S236线市区路段的道路标高、中心线及弯道设计按城市市政道路标准执行。

四、10月8日起进行国道G206线、省道S236线市区范围内路段中心线放线工作，由王业辉同志牵头市规划、交通、公路、建

## ● 政务动态 ●

设等部门落实。(详见《市政府工作会议纪要》第30期)

### (四)

9月12日下午,受陈弘平市长和蔡锦仕副市长的委托,蔡榜藩副秘书长主持召开会议,协调市殡仪馆出入口道路建设有关问题,讨论决定了如下事项:

一、为配套市殡仪馆建设,按揭府函[2005]137号文精神,着手实施通往市殡仪馆的市政道路,具体范围是:在市殡仪馆扩建用地西侧新河路环市北路以北延伸段规划18米宽道路至该片区规划18米宽东西向道路,并向东实施规划18米宽东西向道路至殡仪馆场区(总长约400米)。

二、该段道路属市政规划道路,由市建设局负责建设。市建设局在接到市政府文件后一个月内做好该段道路的设计工作,图纸报市财政局预算审核。鉴于殡仪馆改建、扩建资金安排已包括路桥配套项目,故道路建设资金在殡仪馆改(扩)建资金中支付。

三、市规划局负责提供该段道路红线图。

四、东山区管委会负责协调用地问题,并做好该路段的拆迁、赔青工作,所需费用纳入市市政道路建设费用。

五、环市北路中间绿化带由市建设局负责破口和路面修复,并设置交通标志,施工前告知市公路局。(详见《市政府工作会议纪要》第31期)

### (五)

受陈弘平市长、吴紫骊常务副市长、刘盛发副市长委托,10月

14日下午，林旭群副秘书长主持召开会议，研究协调设立东山区商业文化步行街有关问题，讨论决定了如下事项：

一、与会同志认为，建设东山区商业文化步行街，有利于美化市容市貌，提高城市品位，有利于促进商贸流通的繁荣，方便群众生活。各有关部门要通力协作，为项目的建设提供方便。

二、该项目建设涉及城市区域功能和用地功能变更等问题，应办理相关手续，理顺与周边用地单位关系。

(一) 该项目涉及城市交通功能变更，需修改该区域城市详细规划，应报市城市规划委员会批准。此项工作由市规划局会同东山区管委提出相关方案上报。

(二) 该项目用地应依法依规完善用地功能变更手续。市国土资源局要大力支持，依法办理。

(三) 同意该项目区域内属广东创鸿集团有限公司用地范围内的街道，在办理上述手续后，先行建设步行街；涉及其他用地单位的，由该公司与相关用地单位协商理顺关系，办妥有关手续后再建设步行街。(详见《市政府工作会议纪要》第32期)

## (六)

2005年10月15日上午，受刘盛发副市长的委托，市政府秘书长赵锡浩在惠来县主持召开会议，协调解决惠来县顶溪水库周边采石场问题，讨论决定了如下事项：

一、为确保顶溪水库安全，距水库大坝直线距离900米范围内为采石禁采区。距水库大坝约200米的顶溪石场坚决取缔，不准采石。

二、关于大尖山采石场，鉴于：1、广东省力学学会工程爆破

## ● 政务动态 ●

专业委员会鉴定结论认为：“采石爆破所产生的振动对水库大坝的安全不会产生任何有害影响”；2、已依规上报，并经惠来县人民政府及市、县有关部门同意；3、市、县重点项目惠来电厂建设急需石料供应。会议同意给予保留开采。同时应做好相关工作：1、对采石过程倒入水库的部分沙石的问题，由惠来县水利行政部门依规作出处理，并制定拦截、过滤方案，督促业主单位依方案落实，确保水土得到保持；2、运载石料的车辆不能通过水库大坝；3、采石场的开采应分级进行，废土应回填旧采石点，并做到回填一片，复绿一片。爆破应严格按专家提出的规范程序进行，以确保安全，减少噪音影响。

各有关部门要抓紧对大尖山石场的报批工作，争取省有关部门尽快批准。

考虑到惠来电厂建设急需石料，会议要求大尖山采石场业主单位抓紧抓好整改措施落实，尽快恢复开采，供应石料。

上述有关问题由惠来县人民政府责成县有关部门督查、落实。（详见《市政府工作会议纪要》第33期）

### (七)

10月24日上午，蔡锦仕副市长带领市公安、旅游、消防等部门到揭西县现场办公，听取揭西县关于开展广东揭西首届生态旅游文化节安全保卫工作的情况汇报，并对旅游文化节的安全保卫工作的准备情况进行检查，讨论决定了如下事项：

一、揭西县政府和市有关部门要进一步统一思想，明确任务，落实责任，切实做好此次生态旅游文化节的各项安全保卫工作，确保旅游文化节圆满成功。会议要求，对此次检查中发现的问题，如

棉湖文化广场疏散道路不畅通、京明度假村演艺馆安全疏散不符合要求以及揭西党校会堂缺乏灭火器和应急照明等问题，要尽快落实整改，活动期间要严防死守，确保安全。

二、要切实做好各活动场地、旅游线路和景点的交通疏散工作，保证参观车辆的交通安全和参观人员的人身安全；同时要加强对接送车辆的检测维护，所有车辆都必须检测合格，驾驶员要持有驾驶证照。

三、要做好住宿场所和旅游景点的安全保卫工作，公安、消防等部门要落实人员认真组织检查，对检查中发现的安全隐患要及时消除，确保安全；揭西县要抽调足够的警力做好11月1日烟花晚会的保卫工作，重点做好晚会现场的安全保卫；揭西县公安局警力不足需要协调的，尽快做出方案上报市公安局，由市公安局负责协调落实。

四、为确保本次旅游文化节取得圆满成功，会议决定，所有活动和住宿场所都必须符合消防安全要求，对不具备消防安全条件的，一律不得举办活动或者承接住宿接待任务。（详见《市政府工作会议纪要》第34期）

#### (八)

10月21日，蔡锦仕副市长在揭东县公路局二楼会议室主持召开G206线市区东入口平面交叉工程竣工验收会议，听取了建设、施工、设计、监理和监督等单位对该工程项目执行情况的汇报，讨论决定了如下事项：

一、竣工验收委员会认为G206线市区东入口环形平面交叉工程已完成建设任务，按照《公路工程竣工验收办法》的有关规定，

## ● 政务动态 ●

同意竣工验收。

二、从2005年10月21日起，路面工程移交给揭东县公路局管养，市政配套项目包括地下排水、路灯和绿化工程移交给市建设局管养。

三、施工单位应对全部项目进行一次检查、清理和修补，对绿化项目进行一次修剪；公路部门应对标志、标线进行完善。

四、该工程位于G206线和S335线（樟公线）的交汇处，既是公路建设项目又是市政建设项目，地处市区与揭东县交界，是通往潮州、汕头的重要交通枢纽。各管养单位要加强日常养护管理，确保公路行车安全、畅通和美观。

五、由市公路局先垫付的市政配套项目资金，请市财政局按市政府工作会议纪要审核后拨付。（详见《市政府工作会议纪要》第35期）

### (九)

11月14日上午，吴紫骊常务副市长主持召开会议，研究揭阳市粮食批发市场规划建设的有关问题，讨论决定了如下事项：

一、建设揭阳市粮食批发市场是落实今年《市政府工作报告》，强势推进我市商贸经济跨越式发展的举措。规划建设市粮食批发市场，市政府主要领导十分重视，多次作出重要批示，市直有关部门做了大量工作，随着我市强力推进市区发展步伐的加快，市粮食市场具有更大发展潜力。市直各有关部门要高度重视，大力加快市场建设步伐，把市场办好。

二、要按照“政府引导、市场运作、部门配合、逐步完善”的原则推进市粮食批发市场规划建设。

三、市直各有关部门要积极支持、配合，按市场经济规律办事，逐步完善市场的开发建设，使之积极稳妥，卓有成效。

四、由市商业总公司作为揭阳市粮食批发市场规划建设的主体，市场地址定在市商业总公司属下储运公司场地附近（即市火车站东侧、环市北路北面一带）。

#### 五、近期几项工作

（一）由市商业总公司牵头申办市粮食批发市场的营业执照，力争在今年12月底前挂牌运作。

（二）市商业总公司属下储运公司将现有办公楼划出楼层作为市粮食批发市场首期营业场所。

（三）由市经贸局牵头，市粮食局、商业总公司配合，制订揭阳市粮食批发市场规划建设方案报市政府审定。

（四）要做好市场及配套的环境整治工作，包括场地和道路清理、标志牌设立。

（五）各有关部门要大力支持市粮食批发市场的规划建设。1、要在政策上给予支持。要充分给予政策优惠，并争取上级有关部门的大力支持。2、要在土地供给上给予支持。要根据市场需要，提供所需土地。位于大尖石山原市政府统征存量用地约75亩土地要加以控制，作为市粮食批发市场发展配套用地，待市场发展需要时依法办理土地使用手续。3、要在资金上给予支持。市财政安排15万元作为该市场规划建设启动资金。

六、加强组织领导。成立市粮食批发市场规划建设协调领导小组，由吴紫骊同志任组长，肖松龙、许荣和（市经贸局）为副组长，市粮食局、规划局、建设局、行政执法局、工商局、卫生局、食品药品监督管理局、财政局、商业总公司、市物业管理总站各1位负责同志为成员。办公室设在市经贸局。（详见《市政府工作会议纪

## ● 政务动态 ●

要》第 36 期)

### (十)

12月1日上午,受刘盛发副市长的委托,范林兵副秘书长主持召开会议,研究加强我市防雷安全管理工作有关问题,讨论决定了如下事项:

一、新建建筑物的防雷装置设计图纸必须经当地气象部门的防雷减灾机构审核,审核合格发放《广东防雷装置设计核准书》。规划部门在发放建设工程规划许可证时,应告知业主单位到气象部门办理《广东省防雷装置设计核准书》。建设部门审图机构必须严格落实将《广东省防雷装置设计核准书》作为发放工程施工许可证的前置审批条件之一。

二、新建建筑物的防雷设施必须按经审核合格的图纸施工,并接受当地气象部门的防雷减灾机构的监督,分段检测、竣工验收,验收合格的发放《防雷装置验收合格证》,未取得《防雷装置验收合格证》的新建建筑物不得投入使用。建设监督单位必须严格将《防雷装置验收合格证》作为工程竣工验收合格的条件之一;建设工程没有《防雷装置验收合格证》的建设部门不予备案。

三、市气象局、建设局、规划局、监察局、法制局等有关部门要进一步明确各自的职责,加强执法力度,加强各部门之间的协作,严格依法办事,确保政令畅通,把我市的防雷减灾工作真正落到实处。(详见《市政府工作会议纪要》第 37 期)

### (十一)

12月15日上午,刘小辉副市长主持召开会议,听取了市政府

招商引资办公室和市环保局关于我市电镀工业区有关问题的汇报，讨论决定了如下事项：

一、我市磬东电镀工业区企业规模小，工艺设备和污水处理设备落后，存在偷排漏排现象，污染严重。对此，省有关部门和市政府对磬东电镀工业区作出限期搬迁的决定。有关地方和部门要按照省、市领导的指示精神，把关闭、搬迁磬东电镀工业区，建设新电镀工业区有关工作抓紧抓好。

二、关于搬迁、选址问题，有关地方和部门要高度重视，各司其职，形成合力。请市环保局继续抓紧做好磬东电镀工业区搬迁有关工作，并继续抓紧做好新建电镀工业区选址工作，对经调研筛选的3个较为可行的地址，要继续调查研究，权衡利弊，并积极做好与业主和投资商的谈判工作；市规划、国土资源、建设、经贸等有关部门要给予大力支持、配合，协助做好有关工作，力争新建电镀工业区早日选定地址。

三、关于招商引资问题。要积极招商引资建设电镀工业区，以政府行为加强与有关外国投资商的联系；对外国企业投资经营模式要有足够的认识，对外商投资方的情况，要心中有数。市政府招商办要加大招商引资建设电镀工业区工作力度，抓紧做好在谈项目的有关工作。（详见《市政府工作会议纪要》第38期）