

# 广东省安全生产监督管理局文件

粤安监管三〔2018〕6号

---

## 广东省安全生产监督管理局关于进一步 落实危险化学品企业安全生产 主体责任的通知

各地级以上市安全生产监督管理局：

为贯彻落实国家和省危险化学品安全综合治理工作部署，进一步推动危险化学品生产、经营企业和纳入使用许可的化工企业（以下统称“危险化学品企业”）落实安全生产主体责任，现就有关事项通知如下：

### 一、开展企业安全生产主体责任承诺

各地要认真督促危险化学品企业认真贯彻落实《广东省安全生产条例》和省委、省政府办公厅《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电〔2018〕15号）要求，强化企业主

要负责人和管理人员安全生产责任，建立健全和严格落实企业安全生产例会和例检等制度，认真开展安全风险排查管控和事故隐患排查治理，推动企业安全生产责任全员全岗位全覆盖，完善安全教育培训、应急管理有效措施，切实提升企业本质安全水平。危险化学品企业应按照《广东省安全生产监督管理局关于印发〈安全生产主体责任承诺书〉（参考范本）的通知》（粤安监〔2018〕59号）要求，签订安全生产主体责任承诺书，在企业网站、生产经营场所等醒目位置向社会、员工公示，并及时更新签署；承诺书样式可参照《危险化学品企业主要负责人安全承诺书制作样式》（附件1）制作，在主要负责人办公室、企业会议室等悬挂、张贴，做到让企业主要负责人、安全管理人员和全体员工时时受到提醒、处处受到监督。承诺书公示、悬挂、张贴工作应在2018年6月底前完成。

## 二、持续开展化工园区安全风险评估

各地要科学合理规划和布局化工园区，降低相邻化工企业间的相互影响，有效控制区域安全风险。要按照《广东省化工园区安全风险评估工作指引（试行）》（粤安办〔2015〕34号）定期组织开展化工园区整体性安全风险评估，科学评估园区安全风险，提出消除、降低或控制安全风险的对策措施。积极探索利用信息化、智能化手段在化工园区建立安全、职业健康、应急救援等一体化管理平台，优化区内企业布局，提升化工园区本质安全水平，促进化工园区安全发展。同时要督促化工园区内的企业树立整体

安全意识，防范区域系统风险，强化企业事故隐患排查治理，有效保障化工园区安全生产。

### **三、严格规范厂（库）区功能区域设置**

各地要督促危险化学品企业严格执行国家有关生产装置、储存设施之间及其建（构）筑物之间距离的标准规范，同一厂区的设备、设施及建（构）筑物之间的距离布置必须使用同一标准的规定。危险化学品企业要按照国家规定将生产区（含储存、装卸区）与非生产区用实体设施分开设置，凡进入生产区的人员应采取门岗登记、门禁系统等安全保卫措施进行查验和统计汇总，实时记录掌握进入生产区总人数，严禁无关人员、车辆进入。

危险化学品企业应按照《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》（粤安监管三〔2011〕50号）规定，在厂（库）区主大门内的醒目位置设置“厂（库）区总平面布置图（示意图）”，用以表示厂（库）区范围内的厂房、仓库、罐区、装置、管道、道路及其他建（构）筑物等的相对平面位置，图中划标生产区和非生产区，用红线划标重大危险源区域，标注厂房、仓库、罐区等设施的功能用途及火灾危险性，以及应急救援设备（设施）位置、疏散线路等情况。厂（库）区总平面布置图设置工作应在2018年6月底前完成。

### **四、建立风险点危险源公示公告制度**

各地要加强危险化学品安全风险管控，督促危险化学品企业组织辨识本企业的风险点危险源，建立风险公告、岗位安全风险

确认和安全操作“明白卡”等制度，按照“分区域、分级别、网格化”的原则，明确每一处风险点危险源管理的责任部门、责任人、检查巡查频次和管控状态，落实各项风险管控措施。危险化学品企业应根据本企业风险点危险源分布情况，参照《风险点和危险源公告制作样式》（附件2）制作公告牌，在厂（库）区主大门内和生产储存场所、装置入口等醒目位置设置风险点危险源公告，标明本企业的风险等级、主要危险源区域、主要安全风险、采取的管控措施和责任人等内容。对构成重大危险源的，还应在重大危险源场所设立“重大危险源安全警示标志牌”、“重大危险源危险物质安全周知牌”。风险点危险源辨识和公告牌设立工作应在2018年6月底前完成。

## **五、加强危险化学品企业安全培训教育**

各地要采取强有力措施督促危险化学品企业加强从业人员（包括被派遣劳动者、实习学生等）安全生产、职业健康知识技能的宣传培训教育。凡风险等级为红色、橙色等危险性较高或其他有条件的危险化学品企业，要通过设置安全教育室等，作为员工安全培训、安全例会和来访人员安全教育的主要场所，提高培训教育的针对性、严肃性。安全教育室应在门口挂牌，设置安全生产建议箱，放置本企业的安全培训教育制度、计划和培训教材，应备有本企业的安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作明白卡、应急救援预案等制度汇编，安全管理制度和操作规程每年应根据最新法律法规、标准规范等进行及时修订。大型石油化工企

业应根据本企业的工艺、设备等特点，建立特殊作业、重点岗位实训基地。

请各市迅速将本通知传达到县（市、区）级安全监管部门和危险化学品企业，认真抓好贯彻落实；有关情况于7月10日前报省局监管三处。（联系人：蔡汉悦，联系电话：010-83135393）

附件：1. 危险化学品企业主要负责人安全承诺书制作样式  
2. 风险点和危险源公告制作样式

广东省安全生产监督管理局

2018年4月27日



# 危险化学品企业主要负责人 安全承诺书制作样式

(供参考)

## 危险化学品企业安全生产 主体责任承诺书

为切实履行安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故发生，（注：填写生产经营单位名称全称）现向本单位从业人员和社会郑重承诺：

一、建立、完善和落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度。企业主要负责人定期听取安全生产工作报告、研究安全生产问题、至少每半年组织一次安全生产全面检查。

二、依法配置安全生产管理机构和人员，切实保障以上机构和人员履行安全管理职责。

三、依法保证安全生产资金投入，依法提取和使用安全生产费用，不挤占、不挪用；按规定购买安全生产责任保险。

四、落实全员安全生产培训制度，明确告知从业人员岗位危险因素、防范措施和应急措施，保证安全培训不合格者不得上岗、未持证者不得从事特种作业。

五、依法为从业人员提供劳动防护用品并教育从业人员正确佩带；及时纠正违章操作行为，坚决杜绝违章指挥和强令违章冒险作业。

六、切实加强对（注：根据企业特点列举、补充危险作业，如涉气、动火、高空悬挂、有限空间）等危险作业的安全生产管理。每半年至少开展一次风险点危险源排查，全面识别安全风险，有效落实管控措施。定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，按规定向当地安全监管部门报告重大事故隐患排查治理情况。

七、严格落实建设项目安全设施“三同时”，做好安全警示和安全设备日常维护，不使用淘汰的或明令禁止的工艺、设备和材料。

八、严格依照许可范围从事危险化学品生产经营使用等活动，严禁非法违法生产经营。

九、组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，按规定建立应急管理队伍，储备必要应急物资，每年至少组织一次事故应急救援演练。如发生生产安全事故，保证及时、如实报告当地安全监管部门。

我单位将严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《广东省安全生产条例》等国家及省有关安全生产法律、法规和标准规定，认真履行承诺，依法建设施工和生产经营，积极配合安全监管部门的监督检查，自觉维护从业人员和公众权益，接受社会监督。如有违反，我单位愿意承担相应法律责任。

承诺企业（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

（尺寸：宽60cm\*80cm，材料：双层亚克力，面板5mm+底板3mm，中间夹画，画面采用户外PVC高清喷涂，四角距边3cm安装不锈钢广告钉）

## 附件2

# 风险点和危险源公告制作样式

(供参考)

80.00 cm

风险点和危险源公告 (参考范本)

企业名称:
风险等级:

| 序号  | 主要危险源区域 | 主要安全风险                         | 采取的管控措施                                                                               | 责任人 |
|-----|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 甲类车间    | 火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落等 | (1) 生产车间不得存放超过一昼夜使用量的危险化学品，多余的物料和产出的产品及时储存到仓库中；<br>(2) 易燃易爆场所一律使用防爆电气设备；<br>(3) ..... |     |
| 2   | 甲类仓库    | 火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击和触电等           | (1) 根据物料性质分区、分类、分库储存，禁忌物料严禁混放；<br>(2) 易燃易爆场所一律使用防爆电气设备；<br>(3) .....                  |     |
| 3   | 储罐区     | 火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害等              | (1) 按储罐的安全周知牌的要求存放相应的危险化学品；<br>(2) 储罐安装高、低液位报警器，易燃易爆场所安装可燃气体监测报警装置；<br>(3) .....      |     |
| 4   | 生产装置    | 火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、高处坠落等         | (1) 杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；<br>(2) 定期检修、维护保养，保持设备完好；<br>(3) .....   |     |
| ... | ...     |                                |                                                                                       |     |
| ... | ...     |                                |                                                                                       |     |

60.00 cm

(尺寸：宽80cm\*60cm，材料：双层亚克力，面板5mm+底板3mm，中间夹画，画面采用户外 PVC 高清喷涂，四角距边3cm 安装不锈钢广告钉)

公开方式：主动公开

---

广东省安全生产监督管理局

2018 年 4 月 28 日印发

校对入：蔡汉悦

打字：02