


附件:


教育强镇复评督前检查整改情况表

单位(盖章): 渔湖镇人民政府




上报时间: 2018.02.07

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
渔湖镇	<p>1.各中小学普遍存在问题:学生饮水设备设施配备落后;体育器械区地面无软化;教师学科结构性缺编;教室布置不规范,阅览室座位不足;师生教学用终端不足;功能场室使用率低;心理咨询室设置和记录不规范,心理辅导教师资质证明未上墙公示。</p> <p>2.渔湖初级中学校园绿化不足;渔光小学厕所所有异味。</p> <p>3.中联小学运动场地不足,只有一个篮球场,跑道缺乏维护,多处开裂;渔江小学没有排球场;渔湖初级中学体育器材不足;潮美小学没有体育器材室。</p>	<p>1.镇落实各学校多方筹措资金,配齐配足学生饮水设备设施;在体育健身区地面铺设软垫或填充软沙;根据区教育局调整教师结构方案,在申请调配教师时,尽量增配小学图、音、体教师,同时进一步加强教师转岗培训,逐步满足学科设置需求,逐渐解决教师结构性缺编问题;规范教室布置,增设阅览室座位;增配师生教学用终端;严格按照广东省课程标准编制功课表教学,提高各类功能室使用频率;规范心理咨询室设置和登记记录,心理辅导教师资质证明上墙公示。</p> <p>2.渔湖初级中学增设绿化带,提高校园绿化率;渔光小学加大对校内厕所管理力度,定期进行清理清洗,确保厕所无异味。</p> <p>3.中联小学因地制宜增加一对适合低年级学生使用的小型篮球架,拓宽运动场地,并聘请专业人员对学校跑道进行维护;渔江小学在校道区域设置排球场;渔湖初级中学投入资金8000元购置篮球、排球、羽毛球拍等体育器材;潮美小学增设体育器材室。</p>	2018年 2月9日	

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
渔湖镇	<p>4. 中联小学、渔湖初级中学、渔光小学、港口小学没有应急照明设备; 渔湖初级中学、渔光小学、仙阳小学没有安全疏散标志; 港口小学安全疏散标志安装不规范; 中联小学监控覆盖率低, 使用没有防护罩的吊扇; 港口小学、潮美小学来访登记记录不规范; 港口小学沙坑没有缓冲区域, 存在安全隐患; 潮美小学沙坑硬化板结, 操场有杂石; 渔光小学操场及学校围墙四周有杂石。</p> <p>5. 成人文化技术学校没有办公区及相关书籍资料; 潮美小学门口没有督学牌; 仙阳小学网络多媒体教学平台不足。</p> <p>6. 中联小学没有队牌; 渔江小学卫生保健室设置不规范, 多功能室制度未上墙; 港口小学美术室采光不足, 心理咨询室没有发泄区和发泄器具; 潮美小学图书没有分类标签, 场室国旗、管理制度配置不齐全; 渔光小学仪器没有分类标签, 仪器室缺少管理制度, 场室没有悬挂国旗。</p> <p>7. 中心幼儿园大型玩具地面没有软化; 没有启蒙室; 食品留样不规范; 无防撞设置; 无玩水池、玩沙池; 校门口道路没有减速带; 厨房面积过小; 大型餐具没有消毒; 有小学化教育倾向; 没有保卫室。</p>	<p>4. 中联小学、渔湖初级中学、渔光小学、港口小学等学校教学楼均加装了应急照明灯; 渔湖初级中学、渔光小学、仙阳小学、港口小学等学校均在各教学楼楼梯、通道增贴规范化安全疏散标志; 中联小学积极筹集资金, 加装吊扇防护罩, 并增设4台视频监控; 港口小学、潮美小学加强门卫管理, 规范来访登记记录; 港口小学设置沙坑缓冲区域; 潮美小学对沙坑进行耙散软化, 清理清除校内操场杂石, 渔光小学清理清除操场及学校围墙周边杂石。</p> <p>5. 成人文化技术学校增配办公区及相关书籍资料; 潮美小学门口悬挂督学牌; 仙阳小学增配网络多媒体教学平台。</p> <p>6. 中联小学增制队牌; 渔江小学规范卫生保健室设置, 将多功能室制度上墙; 港口小学美术室加装日光灯管5条, 心理咨询室增配发泄区和发泄器具; 潮美小学将图书进行分类并增贴标签, 场室悬挂国旗, 并将管理制度上墙; 渔光小学对仪器进行分类, 增贴标签, 并将管理制度上墙, 场室悬挂国旗。</p> <p>7. 中心幼儿园增设科学启蒙室、保卫室、玩水池和玩沙池, 规范大型餐具消毒和食品留样, 增加园内防撞设置, 并落实铺设校门口道路减速带。同时, 强化对学前教育宣传引导, 防止幼儿园出现“小学化”教育倾向。</p>	2018年 2月9日	

教育强镇复评督前检查整改情况表

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
凤美街道	<p>1. 各中小学普遍存在问题：校园文化、班级文化及场室文化氛围不浓；学生饮水设施配备不齐全，已有饮水设备设施存在安全隐患；教师学科结构性缺编；学校督学牌未按规定位置设置，功能场室没有标示责任人；灭火器材偏少；部分学校没有应急照明设施，教室和功能场室仍在没有使用没有防护罩的吊扇；心理辅导教师资质均没有上墙公示。</p> <p>2. 塘埔小学、凤联小学、锭波教学点、广美学校体育器械区地面没有软化；塘埔小学沙坑土化严重；锭波教学点沙坑板结，体育器材室位置不合理；团友小学没有50米直跑道，体育器材室管理制度没有上墙；广美小学没有设置沙坑。</p> <p>3. 塘埔小学、凤联小学、锭波教学点、陇上教学点安全疏散标志设置不规范或没有安装；广美小学、团友小学门房保卫室杂乱，没有来访登记或记录不规范。</p> <p>4. 凤联小学、锭波教学点、广美小学等学生用终端不足；团友小学网络多媒体教学平台不足，心理咨询室与卫生保健</p>	<p>(一) 凤美初中整改情况</p> <p>1、为阅览室增配《揭阳日报》《南方日报》《羊城晚报》等报纸，并逐日更新。2、加大校园文化、班级文化及场室文化氛围的营造力度；对部分没有标示责任人的功能场室设置责任人牌；更换和增配灭火器；心理辅导教师资质上墙公示。已有饮水设备设施存在安全隐患，凤美街道办事处正在按有关程序为其采购新的饮水设备。</p> <p>(二) 塘埔小学整改情况</p> <p>1、营造校园文化、班级文化及场室文化的浓烈氛围。2、功能室的责任人标示到位并增加灭火器材。3、更换了原没有防护罩的风扇并安装了应急照明设施。4、心理咨询室布置了值班表，辅导老师的资质公示上墙。5、安装了规范的安全疏散标志，增加了美术室、音乐室的设施设备。6、功能场室和教室的国旗、守则、规范及禁烟牌全面更新。7、完成了体育器械区的地面软化，铺设了橡胶，同时对沙坑填入优质红沙。8、饮用水设施设备问题，等待街道在后面“教育创先”工程中实施解决。</p> <p>(三) 团友小学整改情况</p> <p>1、加强校园文化、班级文化及场室文化建设，饮水机街道正在招标采购中，将于近期安装符合安全标准饮水机，已安装应急照明设施，心理咨询教师资质已上墙公示。2、没有50米直跑道设置场所，已向街道、村反映，已列入议事日程；体育器材室管理制度已安装上墙。3、门房保卫室杂乱，已组织人力进行清理，进行规范登记。4、网络多媒体教学平台不足已向街道反映，街道正在招标采购中，将于近期补足；心理咨询室已与卫生保健室分开搬至二楼。5、厕所已设置洗手盆。6、队部室档案</p>	2018年 2月11日	

<p>室混用；凤联小学、锭波教学点功能场室设置不足。</p> <p>5. 团友小学、广美小学厕所没有设置洗手盆；广美小学校园入门左边存在卫生死角。</p> <p>6. 塘埔小学各功能场室的国旗陈旧或没有悬挂；广美小学各功能场室没有悬挂国旗；凤美初级中学、凤联小学阅览室没有报纸；塘埔小学美术室、音乐室设施设备不足；陇上教学点计算机室、多媒体室管理制度未上墙，音乐室配备不足；团友小学功能场室使用率低，队部室没有档案资料。</p> <p>7. 中心幼儿园没有门房保卫室；园区监控覆盖面不足，门口存在监控盲区；户外大型玩具滑梯地面没有软化；厕所私密性保护不足；消防器材不足；活动场地比较狭窄。</p>	<p>资料已归档，功能室使用率将提高。</p> <p>(四) 凤联小学整改情况</p> <p>1、增添国旗、守则、规范，建设场室文化。2、锭波、陇上两个教学点各增加督学牌1块，悬挂在教学点门口。3、在教室、场室门口，装配教室、场室责任人牌子。4、装配心理辅导教师C证、相片栏，让心理辅导教师资质上墙公示。5、组织人员为体育器械区、沙坑松土，进行软化。6、在锭波教学点一楼腾出1建教室来，将二楼的体育器材室搬迁至一楼。7、将原来的安全疏散标志拆掉，重新在距离地面50cm处安装新的安全疏散标志。8、在阅览室增设报纸架。9、陇上教学点装配计算机室、多媒体室管理制度。10、陇上教学点音乐室增凳子10只。</p> <p>(五) 广美小学整改情况</p> <p>广美小学于1月23日召开行政会，落实督前检查存在问题的整改</p> <p>1、已完成：规范设置安全疏散标志、消防应急照明灯；各功能室悬挂国旗；相关管理制度上墙。</p> <p>2、在进行中：体育器械区地面软化、洗手盆重新安装、心理辅导教师资质上墙公示、美术室、音乐室文化氛围布置，门卫室摆放整理。</p> <p>3、未完成（因年关在即，工人难找，计划在开学初完成）：学生饮用水设备设施、学生用的终端机、沙坑。</p> <p>(六) 中心幼儿园整改情况</p> <p>中心幼儿园对督前检查存在的问题高度重视，采取措施，结合幼儿园实际情况进一步增强门房保卫、加强园区监控、扩大监控面积、软化户外大型玩具滑梯地面、增强厕所私密性、配备消防器材。但由于资金不足等问题，相关问题还待进一步整改。</p>	<p>2018年 2月11日</p> <p>2018年</p> <p>2018年</p>	<p>2018年</p> <p>2018年</p>
--	--	--	---------------------------

教育强镇复评前检查整改情况表

镇(街道)(盖章): 京冈街道办事处

上报时间: 2018年2月8日

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	检查时间	检查人员名单
京冈街道	<p>1. 各中小学普遍存在问题: 校园文化、班级文化及功能场室文化氛围不浓; 体育器械地面无软化; 教室布置不规范; 厕所洗手材料短缺; 学生饮用水设施均存在安全隐患; 校园门口道路无设置安全警示; 音乐室设施不完善; 教师办公室均没有上铺公示; 音乐室设施不完善。</p> <p>2. 京北小学卫生间卫生较差; 创业小学校园绿化不足; 凤南小学男生厕所异味明显; 草南小学校园入口左边存在大片卫生死角。</p> <p>3. 京冈初中、草南小学没有设置安全疏散标志和应急照明灯; 京北小学没有安全疏散标志; 创业小学、凤南小学操场存在安全隐患; 凤南小学校园门口没有监控。</p> <p>4. 京冈初中食堂学牌挂在校内; 成人文化技术学校只有1间多媒体教室, 没有资料设备; 京北小学部分班级没有单人桌凳; 创业小学网络多媒体平台和学生用多媒体设备材料较少。</p> <p>5. 京北小学运动场地不足且无环形跑道; 凤南小学体育器材较少。</p> <p>6. 京冈初中化学危险品管理不规范, 各功能场室无责任人; 京北小学队部室布置不规范, 心理咨询室布置简单; 创业小学、凤南小学心理咨询室不规范; 凤南小学心理咨询室与卫生室合用, 图书没有分类标签; 京南小学功能场室没有悬挂标识, 科学仪器室位置设置不合理。</p> <p>7. 中心幼儿园室外大型玩具地面无软化; 教具具不全; 部分图书不适合幼儿阅读; 存在小学化教学现象。</p>	<p>针对各中小学普遍存在的问题, 学校分阶段开展整改提升工作, 具体情况: 1. 统一完善校园文化, 按照文化育人思路, 完善校园文化氛围; 2. 统一完善体育器材及地面软化工程; 3. 规范教室布置, 按照课标要求统一教室布置; 4. 完善饮用水设施, 完善厕所卫生设施; 5. 完善校园安全设施; 6. 统一完善洗手材料; 7. 统一完善公示牌; 8. 统一完善音乐室设施; 9. 统一完善卫生间设施; 10. 统一完善校园绿化; 11. 统一完善校园安全设施; 12. 统一完善多媒体教室; 13. 统一完善图书室; 14. 统一完善心理咨询室; 15. 统一完善科学仪器室; 16. 统一完善队部室; 17. 统一完善功能场室; 18. 统一完善大型玩具; 19. 统一完善教具具; 20. 统一完善图书室。</p> <p>京北小学: 1. 完善校园文化, 按照文化育人思路, 完善校园文化氛围; 2. 完善体育器材及地面软化工程; 3. 规范教室布置; 4. 完善饮用水设施; 5. 完善厕所卫生设施; 6. 完善校园安全设施; 7. 完善洗手材料; 8. 完善公示牌; 9. 完善音乐室设施; 10. 完善卫生间设施; 11. 完善校园绿化; 12. 完善校园安全设施; 13. 完善多媒体教室; 14. 完善图书室; 15. 完善心理咨询室; 16. 完善科学仪器室; 17. 完善队部室; 18. 完善功能场室; 19. 完善大型玩具; 20. 完善教具具; 21. 完善图书室。</p> <p>京冈初中: 1. 完善校园文化, 按照文化育人思路, 完善校园文化氛围; 2. 完善体育器材及地面软化工程; 3. 规范教室布置; 4. 完善饮用水设施; 5. 完善厕所卫生设施; 6. 完善校园安全设施; 7. 完善洗手材料; 8. 完善公示牌; 9. 完善音乐室设施; 10. 完善卫生间设施; 11. 完善校园绿化; 12. 完善校园安全设施; 13. 完善多媒体教室; 14. 完善图书室; 15. 完善心理咨询室; 16. 完善科学仪器室; 17. 完善队部室; 18. 完善功能场室; 19. 完善大型玩具; 20. 完善教具具; 21. 完善图书室。</p> <p>草南小学: 1. 完善校园文化, 按照文化育人思路, 完善校园文化氛围; 2. 完善体育器材及地面软化工程; 3. 规范教室布置; 4. 完善饮用水设施; 5. 完善厕所卫生设施; 6. 完善校园安全设施; 7. 完善洗手材料; 8. 完善公示牌; 9. 完善音乐室设施; 10. 完善卫生间设施; 11. 完善校园绿化; 12. 完善校园安全设施; 13. 完善多媒体教室; 14. 完善图书室; 15. 完善心理咨询室; 16. 完善科学仪器室; 17. 完善队部室; 18. 完善功能场室; 19. 完善大型玩具; 20. 完善教具具; 21. 完善图书室。</p> <p>创业小学: 1. 完善校园文化, 按照文化育人思路, 完善校园文化氛围; 2. 完善体育器材及地面软化工程; 3. 规范教室布置; 4. 完善饮用水设施; 5. 完善厕所卫生设施; 6. 完善校园安全设施; 7. 完善洗手材料; 8. 完善公示牌; 9. 完善音乐室设施; 10. 完善卫生间设施; 11. 完善校园绿化; 12. 完善校园安全设施; 13. 完善多媒体教室; 14. 完善图书室; 15. 完善心理咨询室; 16. 完善科学仪器室; 17. 完善队部室; 18. 完善功能场室; 19. 完善大型玩具; 20. 完善教具具; 21. 完善图书室。</p> <p>凤南小学: 1. 完善校园文化, 按照文化育人思路, 完善校园文化氛围; 2. 完善体育器材及地面软化工程; 3. 规范教室布置; 4. 完善饮用水设施; 5. 完善厕所卫生设施; 6. 完善校园安全设施; 7. 完善洗手材料; 8. 完善公示牌; 9. 完善音乐室设施; 10. 完善卫生间设施; 11. 完善校园绿化; 12. 完善校园安全设施; 13. 完善多媒体教室; 14. 完善图书室; 15. 完善心理咨询室; 16. 完善科学仪器室; 17. 完善队部室; 18. 完善功能场室; 19. 完善大型玩具; 20. 完善教具具; 21. 完善图书室。</p>	2018年2月9日	<p>王XX</p> <p>李XX</p>

