

附件：




县（市、区）（盖章）：榕城区

## 教育强镇复评督前检查整改情况表

上报时间：2018年4月2日

镇（乡、街道）名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
中山街道	<p>1. 各中小学普遍存在的问题：现代化设备使用率有待提高，管理不够规范；学校精细化管理有待加强；校园文化氛围和班级文化、教师办公室文化建设有待进一步提升。</p> <p>2. 学前教育整体水平有待提高。</p> <p>3. 思贤中学化学实验室等功能室、立德幼儿园活动室照明不达标，光管数量不足。</p> <p>4. 思贤中学图书馆借阅登记处管理不规范，无关物品需清理；心理咨询室设置比较简陋。华侨初中功能场室使用记录不规范。红旗小学图书馆、阅览室、美术室、心理咨询室等功能室设置在市级文物保护单位丁日昌书楼内，面积不足，设备简陋；计算机教室数量不足；图书馆外面走廊杂物未及时清理，音乐准备室橱柜物品杂乱。</p> <p>5. 思贤中学教学楼道未按要求设置疏散标志。华侨初中体育馆墙壁表面涂层脱落严重。立德幼儿园门房保卫室设置不合理，防护器械不足，摆放不规范；园舍为平瓦房，吊顶存在安全隐患。</p> <p>6. 红旗小学学生厕所未设置洗手盆。立德幼儿园卫生间地面湿滑且不平整，没有设置独立蹲位和洗手盆；未安装自加热直饮水设备。</p>	<p>1、街道召开了专题会议，要求各校进一步规范各种设备设施的管理，提高现代化设备的使用率、开出率，加强校园精细化管理。根据辖区地处古城核心区的实际，精心谋划，全方位加强校园文化建设，努力打造校园精品文化，提升文化自信的环境氛围。红旗小学主要措施包括：对学校运动场进行全面翻新；对校园中区教学楼天面荒废的植物园进行全面清理修缮，让景观文化养眼养心，陶冶师生情操；因地制宜，精心设计校园绿化方案，提高校园绿化率，改善校园环境质量，提升文化品位；结合实际，对校园的班级文化、走廊文化、楼梯文化进行统一规划、布置，努力让校园处处有文化，文化能育人。华侨初级中学在操场跑道边安置6大块关于体育方面的文化牌；在东教学楼建设三块文化墙；在东华楼与理化楼之间建设廉政建设及抵制毒品的宣传专栏；在东华楼前建设校史屏风墙及文化长廊，共投入资金16.2万。思贤中学推进精细化运作，规范管理，努力提高现代化设备使用率，并加大力度建设校园文化氛围和班级、教师办公室文化。</p> <p>2、街道结合实际情况依法加强对幼儿园的管理指导，重视学前教育教师的岗前培训，加大力度提高学前教育水平，确保学前教育教师资格证持证率逐年提高。</p> <p>3、思贤中学及时对化学实验室等功能场室光管进行检查，查漏补缺，配齐足量的光管，保证照明达标。立德幼儿园对活动室增加照明灯数量及消毒灯等设备。</p> <p>4、思贤中学立即清理图书馆借阅处无关物品，规范管理。重新布置心理咨询室，明确分区，营造温馨的氛围。华侨初级中学科学活动室增加了学生的作品陈列，化学室的药品使用已落实负责人做好登记，增加功能室和实验室的使用频率。红旗小学增配各个功能室的设备设施，特别是心理咨询室的沙盘、盆花，卫生保健室的药品。结合教育创现，尽快解决学生用计算机数量不足的问题。同时，迅速组织人力清理图书馆外面走廊杂物，规范音乐准备室橱柜物品地摆放。</p> <p>5、思贤中学已按要求对教学楼道设置疏散标志，查漏补缺，确保师生安全。6、红旗小学已在学校所有学生厕所设置不锈钢洗手盆，安装水龙头，确保学生能够上厕洗手。立德幼儿园对通道地面进行整修，增加安全出口标志数量。自加热直饮水机设备经专业人士鉴定必需有高压三相电流才能安装，立德幼儿园位于老城区因线路老化无法接高压三相电流，目前正在协商解决办法中。</p>	3月30日	陈晓生 陈潮群 许高展 陈波



县(市、区) (盖章) 榕城区

## 教育强镇复评督前检查整改情况表

上报时间: 2018年4月2日

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
西马街道	<p>1. 各中小学普遍存在的问题: 功能场室布设不够科学; 现代化设备使用率有待提高, 管理不够规范; 学校精细化管理有待加强; 校园文化氛围和班级文化、教师办公室文化建设有待进一步提升。</p> <p>2. 学前教育整体水平有待提高。</p> <p>3. 揭阳一中众智外国语学校、拱泰幼儿园门房保卫室防护器械摆放不规范, 无关物品未清理; 仙滔学校外来人员出入登记制度不完善; 榕江初级中学、仙滔学校、北市小学教学楼道未设置应急照明装置和疏散标志。</p> <p>4. 揭阳一中众智外国语学校卫生保健室为临时搭建且位置偏僻; 心理咨询室位于楼道口, 设置不合理, 且管理制度未上墙; 尚未配套化学实验室。榕江初级中学卫生保健室与心理咨询室合用, 设置不合理, 且内部物品混杂; 化学仪器室危险品专用柜设置不规范; 物理仪器室未见仪器台账清单和使用记录; 图书阅览室内部杂乱。仙滔学校美术室未配置黑板。北市小学未设置科学教室; 心理咨询室空间狭小, 设备简陋; 体育器材室位置偏僻, 室内杂物未及时清理。仙滔学校、西郊学校心理咨询室设置简陋。西郊学校图书阅览室没有配置图书管理员, 书籍报刊比较陈旧。拱泰幼儿园卫生保健室设施简陋。</p> <p>5. 榕江初级中学化学实验室等功能室、仙滔学校科学实验室等功能室照明不达标, 光管数量不足。</p> <p>6. 北市小学部分区域用线路杂乱; 西郊学校礼堂部分窗户破损, 教学楼地面明显凹陷; 拱泰幼儿园一侧楼梯未安装幼儿专用扶手。</p> <p>7. 西郊学校未安装自加热自饮水设备; 拱泰幼儿园厨房备餐间没有安装紫外线消毒灯。</p>	<p>1. 街道召开了专题会议, 要求辖区各校对布设不够科学的功能场室进行重新布置, 进一步规范各种设备设施的管理, 提高现代化设备的使用率、开出率, 加强精细化管理。进一步提升校园文化氛围, 加强班级文化、教师办公室文化建设。</p> <p>2. 街道结合实际情况, 依法加强对幼儿园的管理指导, 重视学前教育教师的岗前培训, 加大力度提高学前教育水平, 确保学前教育教师资格证持证率逐年提高。</p> <p>3. 揭阳一中众智外国语学校、拱泰幼儿园已按要求对保卫室进行重新整顿及配套, 清理无关杂物; 仙滔学校严格校门安全管理, 完善外来人员出入登记制度; 榕江初级中学、仙滔学校、北市小学教学楼道按要求安装照明装置及疏散标志。</p> <p>4. 揭阳一中众智外国语学校卫生保健室已迁至科学楼一楼, 并完成布设; 心理咨询室已调迁至科学楼二楼, 利于照顾学生隐私, 同时管理制度已上墙; 因该校为新办学校, 目前初中未有初三年级, 学校暂未聘用化学教师、设立相关实验室, 学校将在合适时间按规定设置化学实验室。榕江初级中学卫生保健室与心理咨询室已进行适当调整, 内部物品摆放整齐并增加沙盘、沙包等发泄物品; 完善学校功能场室管理制度, 化学仪器室危险品设置专用柜放置, 专人管理, 物理仪器室建立台账清单并整理好使用记录表; 对图书阅览室内部进行重新收拾、书本摆放整齐。仙滔学校美术室已配置黑板。北市小学已设置科学教室; 心理咨询室备已更新, 增加了沙盘等物品; 体育器材室内杂物已清理。仙滔学校、西郊学校已完善心理咨询室设置, 分成办公活动区和谈心咨询区两个区域, 增加发泄器材, 优化室内陈设, 美化环境。西郊学校图书阅览室已配置图书管理员, 更新了一批书籍报刊。拱泰幼儿园卫生保健室已增设一批设施器材。</p> <p>5. 榕江初级中学化学实验室等功能室、仙滔学校科学实验室等功能室已增加照明设备。</p> <p>6. 北市小学总务室和楼梯间线路已整理入箱入盒, 多余线路清除; 西郊学校礼堂墙面破损部分已维修, 破损窗户已修复, 教学楼一间教室地面凹陷已加固地基; 拱泰幼儿园两侧楼梯均已安装幼儿专用扶手。</p> <p>7. 西郊学校学生饮水机已安装投入使用; 拱泰幼儿园厨房备餐间已安装紫外线消毒灯。</p>	3月30日	林敬辉 吴文亮 黄细娥 黄育平

## 教育强镇复评督前检查整改情况表

县(市、区)(盖章): 榆城区

上报时间: 2018年4月2日

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
榕东街道	<p>1. 各中小学普遍存在的问题: 功能场室布设不够科学; 现代化设备使用率有待提高, 管理不够规范; 教师学科结构性缺编现象仍然存在; 学校精细化管理有待加强; 校园文化氛围和班级文化、教师办公室文化建设有待进一步提升。</p> <p>2. 学前教育整体水平有待提高。</p> <p>3. 榕东中学门房保卫室无关物品未清理; 祠堂小学门房保卫室与生活用房混用, 保安员年龄偏大; 灿雄幼儿园门房保卫室简陋, 安保器械摆放不规范。</p> <p>4. 榕东中学、陆联小学、祠堂小学教学楼道未设置疏散标志。</p> <p>5. 榕东中学化学仪器室危险品管理不规范, 化学实验室等功能室灭火器数量不足。陆联小学计算机室数量不足; 图书室部分藏书适读性不强。祠堂小学卫生保健室与心理咨询室混用, 设置不规范, 室内物品混合摆放; 图书阅览室座位不足。凤林小学科学教室、少先队部室比较简陋。燎原小学篮球场数量不足。福明小学户外运动区欠缺沙坑和双杆。</p> <p>6. 燎原小学、钟厝洋小学、福明小学功能场室使用率有待提高。</p> <p>7. 祠堂小学未安装自加热直饮水设备。凤林小学男卫生间设置不合理; 自加热直饮水设备数量不足。钟厝洋小学卫生间没有设置洗手盆。</p> <p>8. 灿雄幼儿园部分楼梯无安装幼儿扶手; 个别场室风扇需更换; 大型教玩具地面未软化。</p>	<p>1. 一是落实各学校根据学校实际和教学需求, 进一步科学合理调整学校功能场室布局。二是落实各学校进一步完善教学实验器材使用登记制度, 要求教师按教学计划加强学生实验实践课程和实验操作, 安全使用教学仪器、实验器材, 有效提高学校教学仪器、实验器材使用率, 确保学校教学设备仪器用到实处。三是积极通过招聘教师、学校间教师调整交流和学校内部调整等措施认真解决学校学科结构性缺编现象。四是督导各学校进一步完善各项规章制度, 细化管理规定, 加强执行, 切实提高学习精细化管理水平。五是落实各学校大力开展校园文化建设, 积极发动教师、学生对宣传栏、黑板报、学生作品选贴等校园文化阵地创新布置, 开展形式多样、各具特色的文化创建活动, 营造浓厚的校园文化气氛, 丰富教师学生校园生活, 促进学校校园文化建设生动活跃、多姿多彩。</p> <p>2. 街道积极引导各幼儿园不断改善办园条件, 优化办园环境, 健全管理制度, 提高管理水平, 加强师资队伍培训, 切实提高教师持证率, 提高整体素质, 逐步提升学前教育整体水平。</p> <p>3. 一是已落实榕东中学迅速清理门房保卫室无关物品, 有序摆放安全器材, 并严格门房保卫制度, 切实加强管理。二是落实祠堂小学将门房保卫室与生活用房及时分离, 规范摆放安全器材和物品, 并协调祠堂社区与祠堂小学协商, 增加年轻保安人员, 确实加强学校保卫措施。三是落实灿雄幼儿园整理门房保卫室, 新购置安保器械, 对安保器械规范摆放。</p> <p>4. 街道迅速落实榕东中学、陆联小学、祠堂小学重新购置了安全疏散标志, 并按规范要求在学校楼道进行设置。</p> <p>5. 一是落实榕东中学新购置了化学仪器专用柜对化学仪器危险品进行规划存放和管理, 新购置一批灭火器在化学实验室等功能室放置, 确保安全。二是落实陆联小学新购置了16台计算机, 确保计算机数达到标准要求, 满足学生学习需要; 并将设置电子阅览室, 解决图书适读性不强问题。三是落实祠堂小学将卫生保健室与心理咨询室根据实际分隔使用, 并购置物品存放柜, 规范摆放室内物品。四是落实凤林小学对科学教室、少先队部室进行调整设置, 新购置并规范摆放科学仪器和活动器材, 并对教室进行文化布置。五是落实燎原小学新购置移动篮球架, 并在教学楼内广场计划设置排球场、篮球场地, 满足学生运动需求。六是落实福明小学在户外运动区设置了沙坑和双杆。</p> <p>6. 落实各学校要求教师按教学计划加强学生实验实践课程和实验操作, 安全使用教学仪器、实验器材, 进一步完善教学实验器材使用登记制度, 有效提高学校功能场室使用率, 确保学校功能场室用到实处。</p> <p>7. 一是祠堂小学去年10月底已安装自加热直饮水设备, 能满足学生使用。二是落实凤林小学对男卫生间进门设置隔离墙, 合理设置卫生间; 并新购置自加热直饮水设备, 满足学生需要。三是落实钟厝洋小学新购置一批洗手盆并在卫生间设置。</p> <p>8. 已落实灿雄幼儿园对全部楼梯安装幼儿扶手, 更换不安全的风扇, 正在对大型教玩具地面进行软化设置, 确保幼儿安全。</p>	3月30日	黄树藩 许跃禧 黄小鸿 王涛

## 教育强镇复评督前检查整改情况表

县（市、区）（盖章）：榕城区

上报时间：2018年4月2日

镇（乡、街道）名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
东兴街道	<p>1. 各中小学普遍存在的问题：校园整体文化氛围和班级文化建设有待进一步提升；功能场室普遍使用率不高；图书使用率不高。</p> <p>2. 翼之初中、玉浦中心小学、凤潮小学图书分类不规范，可读性不强。翼之初中、淡浦小学、玉浦小学、义河小学体育器材数量不足。翼之初中个别功能室安装吊扇。义河小学与玉浦中心小学的心理咨询室设置不规范。凤潮小学少先队部室布置不规范。东兴初中校区正在施工，要做好现场围护工作。玉浦中心小学、淡浦小学、卢前小学《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》悬挂的位置不规范。</p> <p>3. 中心幼儿园食品留样量不足，教玩具种类不多、数量不足。</p>	<p>1、已落实各学校大力开展校园文化建设，积极发动教师、学生对宣传栏、黑板报、学生作品选贴等校园文化阵地创新布置，开展形式多样、各具特色的文化创建活动，营造浓厚的校园文化气氛，丰富教师学生校园生活；功能室、图书室除按课程要求安排开放之外，尽量课余时间另安排开放。</p> <p>2、翼之初中、玉浦中心小学、凤潮小学图书已安排要求配置，并规范分类摆放；翼之初中、淡浦小学、玉浦中心小学、义河小学体育器材已按要求配齐配足数量；翼之初中个别功能室安装吊扇的，已按要求拆除，并安装壁扇；义河小学与玉浦中心小学心理咨询室已按要求进行布局调整，现已落实；风潮小学少先队部室已按有关要求重新布置；东兴初中施工区域已按要求加强围护工作；玉浦中心小学、淡浦小学、卢前小学已按要求规范调整《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》悬挂位置。</p> <p>3、中心幼儿园已按有关要求做好食堂规范管理，做好食品留样及登记；并不断增加足够的教具及玩具。</p>	3月31日	林敬辉 吴文亮 黄细娥 黄育平

县(市、区)(盖章): 榕城区



## 教育强镇复评督前检查整改情况表

上报时间: 2018年4月2日

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
东升街道	<p>1. 各中小学普遍存在的问题:《中小学生守则》、《日常行为规范》悬挂的位置不规范;图书借阅量少;体育器材数量不足。</p> <p>2. 新河中学化学危险品存放不规范,存放药品的仪器室无采用铁门、铁窗,化学实验开出率不足;美术室安装吊扇。</p> <p>3. 龙石小学、东升中学功能室使用率偏低。龙石小学校园文化不浓;图书分类不规范;科学、美术、计算机课开出率不高。</p>	<p>东升街道及各学校根据专家组督前检查存在问题, 加强重视、管理, 加大投入, 对各项问题进行细化、整改:</p> <p>1、我们街道根据专家组到街道所属各中小学复评督前检查反馈的存在问题, 迅速展开整改工作, 督促各学校对《中小学生守则》、《日常行为规范》重新规划、规范悬挂, 各校增加图书馆开放时间, 鼓励师生多到图书馆借书; 根据省体育卫生教育基本条件标准和创强要求, 迅速补充欠缺体育器材, 现在体育器材数量达到复评指标。</p> <p>2、街道领导多次到新河中学, 现场督促整改, 新河中学迅速整改仪器室门窗, 购买专门存放化学危险品专柜, 落实专人管理, 教务处落实教学和实验的督查, 严格执行实验计划, 并根据计划开展化学实验, 确保实验开出率达标; 对教室专用场室进行安全检查, 对存在问题落实整改, 特别是美术室, 将吊扇改为壁扇, 确保安全。</p> <p>3、针对各中小学功能室使用率偏低问题, 认真落实措施, 严格执行音乐、美术、科学、信息技术等学科教学计划, 充分利用场室开展教学活动, 教务处定期督查, 确保功能室得到充分使用。龙石小学对校园做好整体规划, 迅速着手增加黑板报出版, 增加创强复查要求的宣传挂画, 增加校园文化氛围在校内设置十九大学习专栏、社会主义核心价值观专栏、礼仪教育专栏等, 大造文化氛围; 图书进行系统分类, 并加强管理。</p> <p>各项存在问题现已得到整改落实, 辖区中小学校各方面现已达到创强标准。</p>	3月29日	黄树藩 许跃禧 黄小鸿 王涛



县（市、区）（盖章） 榕城区

## 教育强镇复评督前检查整改情况表

上报时间：2018年4月2日

镇（乡、街道）名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
东阳街道	<p>1. 各中小学普遍存在的问题：校园整体文化氛围和班级文化建设有待进一步提升；体育器材数量不足；《中小学生守则》、《日常行为规范》悬挂的位置不规范。</p> <p>2. 岐山中学实验室无管理制度，无使用记录，化学实验室物品存放不规范。东阳初中体育器材室安装吊扇，理化生实验室没有使用记录。山东围小学的心理咨询室设置不规范。东阳小学心理咨询室选址不恰当，卫生室与体育器材室没分开放置。玉城潘祝小学的卫生室与心理咨询室合用。东山中心小学操场左侧楼房玻璃窗破损。</p> <p>3. 岐山中学、东阳小学、蓝和小学、玉城潘祝小学的大部分功能室使用率偏低。</p> <p>4. 中心幼儿园的保卫室安保器材数量不足；卫生室药品数量不足；食品留样量不足，且没有与其它食物分开保存。</p>	<p>东阳街道对督导组提出的问题高度重视，及时落实整改，现将整改情况汇报如下：</p> <p>1、全面加强校园文化和班级文化建设，增设宣传栏、墙报等设施一批，并引导学校科学规划，开展校园文化活动；增加完善学校体育健身器材，服务学生体育锻炼需求；规范悬挂《中小学生守则》、《日常行为规范》等制度。</p> <p>2、建立健全岐山中学实验室管理制度，完善使用记录和物品存放；拆除东阳初中体育器材室吊扇，完善各场室使用记录；重新选址科学设置山东围小学、东阳小学和玉城潘祝小学心理咨询室；及时维修更换东山中心小学操场左侧楼房破损玻璃。</p> <p>3、指导学校在教学中切实加强各功能场室使用率，提高教学质量。</p> <p>4、加强对中心幼儿园的指导，增配安保器材和卫生室药品，按要求留足食品留样量，与其他食品分开保存。</p>	3月31日	陈晓生 陈潮群 许高展 陈波